Az indított szülés megduplázhatja a császármetszés esélyét

Az elõször szülõ nõk közül azoknál, akiknél elindítják a szülést, kétszer nagyobb lehet a kockázata annak, hogy a szülést császármetszéssel kell befejezni, mint azoknál, akik természetes módon vajúdnak.

Amerikai kutatók tanulmányukban, amely az Obstetrics and Gynecology címû szakfolyóirat júliusi számában jelenik meg, összesen 7800 elsõ szülés adatait összegezték.

A vizsgálatba bevont nõk 44 százalékánál indították el a szülést, náluk kétszer gyakrabban került sor császármetszésre, mint természetesen vajúdó kismama társaiknál. A kutatók becslése szerint az összes elvégzett császármetszés 20 százalékáért a rosszul végzõdött szülésindítás volt felelõs.

A császármetszés – különösen a tervezett mûtét – általában biztonságos eljárás, ám hosszabb a felépülési idõ utána, mint a hüvelyi szülést követõen. Bizonyos kockázatokat is hordoz, például vérrögképzõdés fordulhat elõ, a mûtéti terület és a méhnyálkahártya elfertõzõdhet, illetve a babáknál légzési problémák léphetnek fel.

Mint Deborah B. Ehrenthal kutatásvezetõ elmondta, a szülés indítása egyes esetekben mégis ajánlott, például akkor, ha a terhesség túllépett a 41. héten.

Forrás: MTI